スマートに、フレキシブルに、新ミドルクラスレジスター登場!!

スマートレジ「PROSPER SX-300 シリーズ」

東和メックス株式会社(本社:東京都文京区、社長:村田三郎)は、業界クラス最多**※1**となる「117」ダイレクトメニュー登録が可能なフラットキーボードモデルとスタンダードな15部門のレイズドキーボードモデルをラインナップした、使いやすさと設置環境に柔軟に対応できる組合せが可能な新ミドルクラスレジスタースマートレジ「PROSPER SX-300シリーズ」を、5月中旬から発売します。

本製品はレシート用、記録紙用の2つのサーマルプリンタを搭載したミドルクラスレジスターです。 特徴のある2種類のキーボードモデルと3種類から選べる分離型ドロアで様々な店舗環境に合わせて お使い頂く事が出来ます。

また、SDカードスロットを標準装備しており、ホームページから無償ダウンロード出来るレジスターサポートツール「レジサポ**※2**」を使用して、レジスターの設定や売上の表示・印刷をパソコンで行え、よりお客様に使いやすいレジ環境を提供致します。

本製品は、飲食店や中食店、専門店をはじめ、様々な業種・業態、ロケーション向けに全国の東和レジスター直系販売店および弊社直販営業を通じて販売していきます。

- ※1 2ステーションプリンタ搭載レジスター/平成23年4月 当社調べ
- ※2 開発中。平成23年6月上旬リリース予定

特長

1. 店舗運営に合わせて選べる2種類のキーボード

フラットキーボードモデルは業界クラス最多※の『117』ダイレクトメニューが登録可能です。 メニューキーに商品名と単価があらかじめ設定できるので、売上操作が簡単・スピーディーに行 えます。また、メニューを直接選ぶので、登録ミスを事前に防ぎ、正確な会計が行えます。 スタンダードモデルは細やかな売上管理を実現する15部門のキーレイアウトで、用途や使用頻度 に合わせて使いやすい大きさのキー、配列を採用しました。

どちらのモデルもお客様の運用に合わせて、キーレイアウトを変更する事ができます。

※2ステーションプリンタ搭載レジスター/2011年4月 当社調べ

2. 無償ダウンロード可能なレジスターサポートツール『レジサポ』対応

6月上旬サービス開始予定

「レジサポ」はお手持ちのパソコンからSDカードを経由して、レジスターの設定データを編集、 売上データの表示・日報印刷ができるアプリケーションソフトです。

インストールやアップグレードはネットダウンロードだからラクラク。

- ※売上データの集計・分析をする機能はありません。
- ※導入指導が必要な場合は別途有償となります。

3. SDカードスロット標準装備

SDカード対応により、設定・売上データのバックアップやアプリケーション・店名ロゴデータなどのダウンロードが可能になりました。

PCへのデータ受け渡しも容易に行えます。

- ※SDカードはオプションとなります。
- ※SDカードは登録商標です。

4. 税率· 単価自動変更機能搭載

新税や複合税など、今後の税率変更時に余裕を持って対応できるよう、事前に設定を行い、変更 日前日にいつもの精算操作を行うだけで、自動的に税率を変更する事が出来ます。

また、内税商品の販売価格変更に対応する為、税率だけでなく、販売価格も自動で変更できる機能も搭載しました。

5. 投げ込み式 (ドロップイン方式) プリンタを2基搭載、レシート交換が素早く簡単

紙の交換が簡単な『ドロップイン(投込み式)プリンタ』を、レシート用とジャーナル用の2基 搭載しています。混雑時のレシート交換でもお客様を待たせません。

6. 見やすい蛍光2段ディスプレイ搭載

上段では商品番号、下段には合計金額やつり銭金額などを表示できる2段蛍光表示管を採用しま した。お客様側にも同じ内容の表示ができ、円滑な接客を実現します。

7. 選べる3種類のドロア(金庫部)

ドロアは小・中・大の3種類の本体との分離が可能なセパレート式ドロアをご用意しております。 レジ台のスペースや使い勝手により選択できます。

この件に関するお問い合わせ先 -人と環境に優しい企業を目指す-

東和メックス㈱ 商品本部 電話03-3816-7871

など

価格

品名	メーカー希望小売価格 ※消費税含まず
PROSPER SX-300R	$216,000$ 円 $\sim 231,000$ 円 (組み合わせるドロアにより異なります。)
PROSPER SX-300F	256,000 円 ~ 271,000 円 (組み合わせるドロアにより異なります。)

<その他の特長>

- ■ワンタッチで横型領収書の発行が可能。任意で領収書控えも発行可能。
- ■総額表示対応レシート印字
- ■一括取消機能
- ■トレーニング機能
- ■マクロ機能

仕様

<本体>

電源	$100V \pm 10\% (50/60Hz)$
消費電力	最大 45W、待機時 11W
使用温度	0~40°C
停電時の記憶保持時間	約 700 時間
表示	上段:13セグメント、10桁、蛍光表示管
(前面/客面表示部)	下段:7セグメント、10桁、蛍光表示管
プリンタと印字速度	ダイレクトサーマルドットライン方式 約 57mm/秒
ロールペーパー	感熱紙シート 幅 58mm×外径 80mm
インターフェイス	SD カードスロット×1 (前面)
	ドロア×1
外形寸法	本体:幅 350×奥行き 429×高さ 188mm(最大 254mm※)
(本体)	※客面表示部を上げた時の最大高
質量(本体)	SX-300R:約6.9kg SX-300F:約6.4kg