

2012年6月27日  
株式会社TBグループ

屋外NO. 1<sup>\*1</sup>デジタルサイネージに新型登場！  
ブリッドスリー  
BRID III 新発売

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、屋外仕様のデジタルサイネージ『BRID III(ブリッドスリー)【DS-WL419S】』を7月2日より発売します。

屋外仕様のデジタルサイネージ BRIDシリーズは発売以来、2年連続で業界売上シェアナンバー1を獲得した<sup>\*1</sup>TBグループのヒット商品です。BRID IIIでは画面の大型化やユーザーインターフェースの見直しによる操作性の向上、タイマー機能の充実など商品力の更なる向上を行いました。

またコンテンツを自前で制作するユーザーに対して動画作成ソフトなどで使用可能なキャラクターやその他商売に係るマテリアルをダウンロードできる専用サイトを公開します。

BRID IIIは屋外でもしっかり見える「LEDバックライト搭載19インチ液晶ディスプレイ」と「超高輝度白色LEDディスプレイ」を同一筐体に納めた屋外仕様のデジタルサイネージです。「LEDの強い光」で遠くから強力にアイキャッチし、店前では「液晶の映像と音声」で実感的な訴求が可能です。

飲食業では「おすすめメニュー」、物販業では「入荷情報」や「タイムセール」、サービス業では「キャンペーン」や「スタッフ紹介」など業種を問わずPRが可能です。2F以上の空中店舗や地下店舗など、外からはお店の雰囲気伝わりにくい店舗には特に効果を発揮します。映像コンテンツは販売店に依頼することも可能ですが、家庭用のビデオ編集ソフトを使って簡単に作成することができます。

BRIDシリーズは既に6,000台以上の販売実績があり、屋外デジタルサイネージとしては最多販売台数を誇ります<sup>\*2</sup>。

BRID IIIの開発はグループ子会社のトータルテクノ株式会社でおこない、全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売します。

<sup>\*1</sup> 出所 富士キメラ総研「デジタルサイネージ市場 総調査2011」システム販売/構築 サイネージ事業者部門  
富士キメラ総研「デジタルサイネージ市場 総調査2012」周辺機器・システムメーカー・システム販売/構築事業者部門

<sup>\*2</sup> 自社調べ

<仕様概要>

外形寸法	501(W)×751(H)×77(D)mm
重量	10.5 kg
消費電力	90W（全点灯、最高輝度、ファン ON時）
環境条件	気温：-10～40℃ 相対湿度：10～90%
設置条件	屋外仕様

この件に関するお問い合わせ先  
株式会社TBグループ 商品企画部 岡・石川  
電話03-5684-5311



<商品画像>



BRID III



BRID III  
+アップードスタンド



BRID III  
+アートスタンド

# BRID III

ブリッドスリー

DS-WL419S

屋外仕様

片面／タテ型専用



液晶+LEDディスプレイ  
ハイブリッドデジタルサイネージ

一日中、そして一年中。  
遠くの人にも近くの人にもお店のこだわりが伝わる  
屋外仕様のデジタルサイネージ。



BRID III  
+アップバードスタンド

ブリッドⅢ  
大きくなつて新登場



BRID III  
+アートスタンド

## BRIDⅢ 活用例

### 飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、お店のこだわりを魅力あるコンテンツで伝えることができます。

表示内容例

- おすすめ料理 ●おしゃれな店内 ●新鮮な食材 ●調理風景 など



### サービス店の場合

サービス内容や雰囲気など、お店のイメージをわかりやすく伝えられ、新規顧客が安心して入りやすい状況を演出します。

表示内容例

- サービスメニュー ●モデルの紹介 ●店員の紹介 ●着付けの案内 など



### 物販店の場合

商品紹介、入荷情報、タイムセールなどのイベント情報など、お買得情報を伝えることができます。

表示内容例

- 商品紹介 ●セール情報 ●入荷情報 ●スタッフ募集 など



### 病院等の場合

治療内容や設備、院内風景など、安心して治療を受けられる雰囲気を伝えることができます。

表示内容例

- 医院挨拶 ●院内・設備の紹介 ●セカンドオピニオンの案内 など



その他にも... カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

# LEDだから目立つ。液晶だから伝わる。

## スマートデザイン

前面にクリアパネルを配した一体感のあるデザインは、さまざまな店舗外観にマッチします。

## 簡単操作

USBメモリを差し込むだけでコンテンツを自動再生。誰でも簡単に操作が可能です。また、LED部は付属のリモコンを使って、ケータイ感覚でメッセージの入力がおこなえます。

## 軽量薄型

軽量で薄型のボディは設置場所を選びません。専用スタンドで移動もラクラク。

ECO

### LEDバックライトで省エネ。

90Wの低消費電力 1日12時間使用で  
約**23.8**円/日(約738円/月)  
※電気料金目安単価22円/kw・hで試算


## 屋外対応

高輝度液晶ディスプレイ&超高輝度白色LEDディスプレイ搭載。液晶ディスプレイの明るさは一般的な液晶の約3倍。屋外でも明るくはっきり見えます。

※設置する環境により、見えにくい場合があります。

## 安心設計

長年の電子ディスプレイ製造・販売実績によるLEDコントロール&パッケージ技術。屋外環境においても安心してご使用いただけます。



<画面は合成・イメージ>

## 訴求効果

遠方から高輝度LEDディスプレイで誘導。近くでは液晶ディスプレイと音声でPR。1台3役で、バツグンの訴求効果を誇ります。

## 近くは 液晶

「見てほしい」、「知ってほしい」をアピール!

店内の雰囲気やスタッフ紹介、メニュー・サービス内容など、文字だけでは伝わりきれない情報を映像と音声で印象的にアピールします。

## 遠くは LED

入り口までの動線を作るアイキャッチ!

超高輝度白色LEDで業種やおすすめ情報をアピール。短時間でも情報が伝わる文字情報は遠くからのアイキャッチに最適です。

## Option

### 選べるスタンド

**アップードスタンド**  
スタイリッシュ  
フォルム



### アートスタンド

目線の  
高さで  
アイキャッチ



その他オプション オプションカタログをご参照ください。

- 和風スタンド 直樹 ●壁面ベタ付金具 ●壁面袖付金具
- ウッドフレーム ●傘袋装着器 フリぼん ●イルミアタッチメント(近日発売)
- ネットワーク[LAN]対応モデル(仕様・納期などにつきましてはお問い合わせください)

## そのコンテンツ、著作権大丈夫ですか?

インターネットなどからダウンロードしたキャラクターなどを勝手にデジタルサイネージに表示させることは著作権法違反になります。

## マテリアルたくさん!

弊社デジタルサイネージをお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレームなど、コンテンツ制作に役立つマテリアルをご提供します。詳しくは販売店または弊社製品サイトをご覧ください。

## NEW

### 大きくなった液晶画面

魅力的なコンテンツをしっかりと伝えます。

1.63倍

BRIDⅡ  
15インチ

BRIDⅢ  
19インチ

## NEW

### 伝わる液晶とLEDの同時表示

液晶のコンテンツに合わせてLEDコンテンツを表示できます。



ようこそ

## NEW

### わかりやすい操作性

わかりやすい日本語メニューと専用リモコンで操作性が大幅に向上しました。



## NEW

### 充実のタイマー機能

タイマー機能により時間帯別にコンテンツを表示することが可能です。さらに近隣に住宅などがある場合などは新搭載の音量タイマーで自動的に音量を調節できます。



		作成方法	対応フォーマット	USBメモリ	転送方法
お客様にて作成	液晶部	写真やイラストなどの静止画	JPG ★1 下記参照	USB2.0 USB1.1 対応	
		ビデオやアニメーションなどの動画 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。	MPG2(推奨) MPG4 ★2★3 下記参照		
		音楽などの音声	MP3 推奨ビットレート:128kbps		
	LED部	専用リモコンで文字入力	—	—	
販売店へオーダー(有償)	液晶部	静止画・動画・音声データをご提供ください	[下記フォーマットにてご提供ください] JPG・BMP MPG2/MPG4 MP3	—	
	LED部	表示したい内容をご提供ください	オリジナルフォーマット	USB2.0 USB1.1 対応	

★1 推奨サイズ:約30万画素[640×480ピクセル]～約600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)] 注)画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。  
 ★2 推奨サイズ: 約30万画素[640×480ピクセル]または 約34万画素[720×480ピクセル] ●USBメモリは当社推奨メモリをご使用ください。  
 ★3 MPG1は再生できません。 ★4 USB⇄SDカード変換アダプタによりSDカードを直接ご使用いただけます。

### 液晶パネル／内蔵スピーカー／タイマーについて


1. 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

### ■本体仕様

液晶部	輝度	高輝度タイプ	
	視野角	-80～80°(水平方向)	-80～80°(垂直方向)
	画素数	1280(W)×1024(H)	
	アスペクト比	4:3	
LED部	コントラスト比	800:1	
	画面サイズ	19型液晶ディスプレイ(376(W)×301(H)mm)	
	表示サイズ	384(W)×96(H)	
	表示文字数	4文字1段	
制御部	1文字サイズ	96mm角 16×16ドット	
	表示部	表示色:1色(白色)	
その他	最大記憶データ数	約300万文字(FONTのみ使用時)	約18万文字(外字のみ入力時)
	対応メディア(LED部)	USBメモリー(USB1.1/2.0)※1	
	対応メディア(液晶部)	USBメモリー(USB1.1/2.0)※1	
	再生機能(液晶部)	スライドショー効果(JPEGのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒)	
オプション	タイマー機能	液晶部:あり LED部:あり	
	内蔵スピーカー	3W×2ステレオ	
	消費電力	最大:約90W 待機時:約15W	
	外形寸法	501(W)×751(H)×77(D)mm	
	電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
	環境条件	気温:-10℃～40℃ 相対湿度:10～90% (但し結露しないこと)	
	質量	約10.5kg	
	設置条件	屋外仕様	
オプション	アートスタンド/アップバードスタンド/和風スタンド直樹/壁面ベタ付金具/壁面袖付金具/ウッドフレーム/傘袋装着器 プリバン/イルミアタッチメント/ネットワーク(LAN)対応モデル		

※1 当社推奨メモリをご使用ください。 ※2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。  
 ※3 画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。 ※4 MPG1は再生できません。

### ■外観図(単位:mm)



- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



**注意** 安全にお使いいただくために  
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



繁栄を約束する  
**東和レジスター**

販売拠点  
**全国主要都市**



グループ  
 お問い合わせご相談は当社へどうぞ

	担 当



TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791  
 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540

1206AP40001

### BRID専用スタンド

### アートスタンド

■ 目線の高さでアイキャッチ

プラス  
オプション

アートスタンド専用傘袋装着器

### ブリぼん

雨の日のスグレもの「傘袋装着器」



※詳細は別途カタログをご覧ください。

ブリぼん



### BRID専用スタンド

### アップードスタンド

■ 店前をスタイリッシュに飾る



### BRID専用本格和風スタンド

### 直樹

■ 本木・銅葺き 本物志向

プラス  
オプション

アートスタンド専用導光板ポスターアタッチメント

### イルミアタッチメント(近日発売)

ライトアップ効果でアピール度がさらに向上!

※表裏両面に取り付け可能。



※壁面べた付金具、壁面袖付金具もございます。

### BRID専用本木パネル

### ウッドフレーム

■ 本物の木を使用したおしゃれな外観



ホワイト



ブラウン



木目



コルクボード

