タブレット感覚のウルトラスリムPOS端末

「TOUCH REGI® iTR 7000」新発売

株式会社 T B グループ(本社:東京都文京区、社長:村田三郎)は、タブレット感覚のデザインを採用した、ウルトラスリム・フルフラットタッチパネル式 P O S 端末「TOUCH REGI® iTR 7000」を、2月下旬から発売します。

※タッチレジ®は、当社の登録商標です。

幅広い分野の様々な用途でご利用いただけるよう、OSには「Windows®7 Professional」を採用しました。ソフトウェアやシステムの構成により、POS端末としてだけではなく、キオスク端末としてもご採用頂けます。

高性能でスタイリッシュな本製品に、SI会社様がエンドユーザーのニーズに合わせて開発したアプリケーションソフトを搭載できます。

また、弊社オリジナルアプリケーションを搭載したモデルを全国の販売店および弊社直販営業 を通じて販売していきます。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

特長

1. タブレット感覚デザイン採用。

スタイリッシュなデザインとカラーリングで様々な空間にマッチ

ウルトラスリム・フルフラットディスプレイを採用し、重厚な質感のアルミダイキャストボディと高級感のあるブラックカラーのデザイン。美しく、スタイリッシュなデザインとカラーリングで、様々な空間にマッチします。

2. フルフラットディスプレイで防滴効果を向上

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた(IP65 相当)フルフラットデザイン。 飲食店様などでも安心してお使い頂けます。

3. コンパクトスペースを実現

視認性、操作性に優れた、15 インチタッチパネル式ディスプレイを搭載しながら、設置スペースに配慮したコンパクト設計により、本体寸法 幅 $370 \, \mathrm{mm}$ 、奥行き $225 \, \mathrm{mm}$ 、高さ $360 \, \mathrm{m}$ (設置面:幅 $125 \sim 235 \, \mathrm{mm}$ 、奥行き $225 \, \mathrm{mm}$)の省スペースを実現しました。

4. ファンレスにより、高い信頼性と静音を実現

ヒートシンクの採用により CPUの冷却方式をファンレス化したことで、本体内部へのほこりや油の侵入を抑え、高い信頼性を実現しました。動作音も静かです。

5. アルミダイキャストを採用した高い安定性と堅牢性

本体主要部にはアルミダイキャストを採用することにより、タッチ時等にブレが少なく安定 したオペレーションが可能です。また、アルミダイキャストは高い堅牢性に加え、ファンレ スにおけるヒートシンク(冷却)効果にも貢献します。

> この件に関するお問い合わせ先 株式会社TBグループ 商品企画部 滝口 電話03-5684-5311

価格

品名	メーカー希望小売価格
TOUCH REGI® iTR 7000	オープン価格※

※上記製品価格にはアプリケーションソフトは搭載されていません。

<その他の特長>

- 1. ディスプレイの角度は見やすい角度に調節が可能。
- 2. 様々なシステム構築に対応できるよう、多種多様なインターフェースを装備。また、一体型デザインの磁気カード R/W や指紋認証、2nd ディスプレイ等の専用オプションを用意。
- 3. 側面のカバーを開けるだけでハードディスク交換が可能な高いメンテナンス性。

仕様

OS		Windows® 7 Professional
CPU		Inter® ATOM™ D525 1M L2 Cache 1.8GHz
メモリ		2GB (最大 4GB)
表示		TFT-LCD15 インチ タッチパネル付
画面解像度		XGA: 1024×768 ピクセル
HDD		SATA-HDD× 1
インターフェース	USB	5(ボトム 4/サイド 1)
	シリアル(RS-232C)	2(ボトム 2) パワード COM×1(COM1)
	シリアル(RJ45)	1(ボトム 3) パワード COM×2(COM3/5)
	LAN	1(ボトム) GigaLAN
	パラレル	1ボトム)
	VGA	1(ボトム)
	PS/2	1(ボトム)
	ドロア	1(ボトム) 12V
電源		$100V \pm 10\% (50/60Hz)$
消費電力		約 40W
本体寸法		約幅 370mm×奥行き 225mm×高さ 360mm
本体質量		約 6.3kg

本体画像



以上