

Brand-Newデザイン! POS・セルフレジの運用がスタイリッシュ&スマートに! ハイパフォーマンスPOS端末「TOUCH REGI® iTR-1」新発売

TOUCH REGI® iTR-1

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、これまで当社が展開してきたPOS「iTRシリーズ」の製品コンセプトを継承した新機種「TOUCH® REGI iTR-1」を4月から発売します。
※タッチレジ®は、当社の登録商標です。

幅広い分野の様々な用途でご利用いただけるよう、OSには「Windows® 10 IoT Enterprise」を採用しました。ソフトウェアやシステム構成により、POS端末としての用途だけではなく、セルフレジやタッチパネル端末としてもご採用頂けます。

当社従来機種と同様に高性能でスタイリッシュな本製品に、弊社パートナーSI会社様がエンドユーザーのニーズに合わせて開発したアプリケーションソフトを搭載できます。

本製品は、全国の弊社パートナーSI会社様および弊社直販営業を通じて販売していきます。

※Windowsは、米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

【特長】

1. デザイン

従来機と同様に厚さ約47mmのウルトラスリム・フルフラットディスプレイを採用し、美しく、あらゆる空間に調和するデザイン。カラーは高級感溢れるホワイト+シルバー、ギャラクシーグレー+シルバー

から選択できます。

2. コンパクトスペース

設置スペースに配慮したコンパクト設計。（設置面：スタンド幅 220mm、奥行き230mm）

大型ディスプレイながらベゼル部を狭小化し、表示領域を保ちながらディスプレイサイズを当社従来機比約6.5%縮小しました。

3. ロケーションに合わせた設置・運用に対応

角度、高さを調整可能な2軸スタンドを標準採用しました。

主軸を可動する事で設置環境に合わせて幅広い角度でディスプレイを調整、2軸を可動する事でローフォームでの設置・運用が可能です。

また、本体背面はVESA規格（100×100mm）に対応。市販のVESA規格スタンドと組み合わせ、用途・設置環境に応じた取付が可能です。



ディスプレイ可動幅：約141度（39°～180°） 主軸部可動幅：約50度（40°～90°）
2軸部可動幅：約48度（17°～65°）

4. フルフラットディスプレイ

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた（IP65相当）フルフラットデザイン。

飲食店様などでも安心してお使い頂けます。

5. アルミダイキャスト筐体

堅牢なアルミダイキャストボディ採用により重厚な質感を演出します。

コンパクト性はそのまま保ちながらも、従来機より設置面積を大きくしたため、より安定した操作感が得られます。

6. ファンレス

アルミダイキャストボディによるヒートシンク（冷却）効果により本体内部熱を外放射。

ファンレス化したことで、本体内部へのほこりや油の侵入を抑え、高い信頼性を実現しました。

7. スタンド内部収納スペース

マグネット式背面カバーを採用。工具を使用せず、簡単にカバーの脱着ができ、スタンド内部に電源アダプタや周辺機器の接続用ケーブルなどを収納できます。



【主な標準仕様】

OS		Windows® 10 IoT Enterprise ※1
CPU		Intel® Celeron® J6412
メモリ		8GB
表示		タッチパネル付き15型液晶ディスプレイ
画面解像度		XGA : 1024 × 768 ピクセル
ストレージ		128GB SSD
インターフェース	USB	USB : 7 (USB2.0 × 6 / USB3.0 × 1)
	シリアル (RJ45)	2 (COM1 / COM2 : 5 V電源供給) ※ 2 ※ 3
	拡張ポート	1 (COM3 : RI 電源供給なし) ※ 2 ※ 3
	LAN	1 (Gigabit LAN)
	客面表示	1 (専用ポート)
	ドロア(RJ11)	1 (24V) ※2
スピーカー		2 × 2W (内蔵)
電源 (ACアダプタ)		100V ± 10% (50/60Hz)
消費電力		約28W
使用温度環境		0°C ~ 40°C
本体寸法 (標準スタンド含む)		約幅342mm × 奥行き230mm × 高さ345mm
本体質量 (標準スタンド含む)		約5.2Kg

※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

※1 出荷時期によりバージョンが異なる場合がございます。

※2 シリアルおよびドロアポートの出力電圧は変更可能です。

※3 I/F変換ケーブルが付属します。

この件に関するお問い合わせ先

株式会社TBグループ 事業推進本部 SA部 電話 03-5684-5425

【本体画像】



iTR-1 (ホワイト)




iTR-1 (ギャラクシーグレー)



システム構成例： iTR-1+カスタマディスプレイ+POSキーボード+レシートプリンタ+ハndsキャナ

【製品紹介動画】



<https://www.youtube.com/watch?v=aBUXxm5y2Ak>

株式会社TBグループのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/127006